

## Bilan parodontal : Votre dentiste vous conseille

## 80% des adultes ont une maladie parodontale (\*)

Les maladies parodontales sont devenues la 1ère cause de perte de dents pour les adultes (45-65 ans)


Les maladies parodontales sont des affections des tissus de soutien de la dent (gencive, ligament, os...) d'origine microbienne.

Elles se traduisent par une inflammation des gencives pouvant entraîner une mobilité voire une perte des dents.

On distingue « la gingivite » qui est réversible de « la parodontite » irréversible lorsque l'os est atteint.

Une santé gingivale dégradée peut avoir des répercussions sur votre santé générale. Il est donc indispensable de faire évaluer et prendre soin de votre capital gingival.

(\*) UFSBD (2005) Santé Parodontale et Santé Générale - Situation en France



## Correspondance des indices sur votre santé gingivale

## Conduites à tenir

Indice

DENT ET **GENCIVE** SAINE

Pas de poche Pas de saignement au sondage Pas de tartre



Pour conserver cette bonne santé parodontale, passez le fil dentaire entre chaque espace interdentaire avant chaque brossage.

Respectez un brossage matin et soir pendant 2 minutes avec un dentifrice fluoré et programmez votre prochaine visite annuelle de contrôle au cabinet.

Indice

**GINGIVITE** 

Présence de tartre Saignement au sondage



Le nettoyage professionnel (détartrage, polissage) est nécessaire pour enlever la plaque. Renforcez votre hygiène bucco-dentaire en :

- > passant le fil dentaire entre tous vos espaces
- interdentaires avant chaque brossage, > brossant vos dents, matin et soir pendant 2 minutes.

Programmez une visite de suivi dans 6 mois.

Indice

PARODONTITE INITIALE Début de destruction

osseuse

Présence de tartre Saignement au sondage Poches entre 3 et 6 mm

Identique à

l'indice 2





Indice

**PARODONTITE AGGRAVÉE** 

Poches entre Destruction 6 à 9 mm avec osseuse des récessions avancée gingivales









PERTE

**DES** 

(détartrage, surfaçage radiculaire et polissage) voire des chirurgies d'assainissement selon la profondeur ou la persistance des poches gingivales.

Un nettoyage professionnel poussé s'impose

En complément, des chirurgies régénératrices peuvent vous être proposées pour améliorer la situation.

Passez les brossettes interdentaires avant de vous brosser les dents matin et soir.

N'oubliez pas de prendre rendez-vous avec votre dentiste dans 6 mois!

Indice

PARODONTITE TERMINALE Mobilité

avancée

Identique à l'indice 3 Poches quasiment sur la totalité de la longueur des racines



Facteurs aggravants: O diabète O grossesse O tabac O maladies cardio-vasculaires O âge

Soyez acteur de votre santé bucco-dentaire au quotidien en suivant nos recommandations sur www.mabouchemasante.fr

